



Dimensions des Barriques

	Hauteur	Diamètre Bouge	Diamètre Tête	Epaisseur douelle	Diamètre Bonde	Capacité (+/- 3%)	Nombre de cercles
Bordeaux Château Ferré	95 cm	69 cm	56 cm	21/23 mm	50 mm	225 litres	8 galvanisés
Bordeaux Château Tradition	95 cm	69,5 cm	56,6 cm	21/23 mm	50 mm	225 litres	8 galvanisés + 4 châtaignier
Bordeaux Transport	95 cm	69 cm	56 cm	25/27 mm	50 mm	225 litres	6 galvanisés
Bordeaux Transport Allégée	95 cm	69 cm	56 cm	21/23 mm	50 mm	225 litres	6 galvanisés
Bourgogne Transport	88 cm	72,6 cm	60 cm	25/27 mm	50 mm	230 litres	8 galvanisés
Transport 90	90 cm	69,5 cm	58,25 cm	25/27 mm	50 mm	225 litres	6 galvanisés
Transport 300	102 cm	78 cm	63 cm	25/27 mm	50 mm	301 litres	8 galvanisés
Transport 350	103 cm	80,6 cm	68 cm	25/27 mm	50 mm	350 litres	8 galvanisés
Transport 400	103 cm	80,6 cm	68,4 cm	25/27 mm	50 mm	402 litres	8 galvanisés
Transport 450	109 cm	87,3 cm	75,5 cm	25/27 mm	50 mm	450 litres	8 galvanisés
Transport 500	109 cm	91,4 cm	78,4 cm	25/27 mm	50 mm	501 litres	8 galvanisés
Transport 600	115 cm	98,1 cm	78,8 cm	27 mm	50 mm	600 litres	8 galvanisés

Toutes les dimensions sont sujettes à une légère variation de +/-2%.



Dimensions des Barriques



	Hauteur	Diamètre Bouge	Diamètre Tête	Epaisseur douelle	Diamètre Bonde	Capacité (+/- 3%)	Nombre de cercles
Fleur de Quintessence Bordeaux	95 cm	69 cm	56 cm	25/27 mm	50 mm	225 litres	6 noirs ou galvanisés
Allégée	95 cm	69 cm	56 cm	21/23 mm	50 mm	225 litres	+ 2 décoratifs, en châtaignier
Fleur de Quintessence Bourgogne	88 cm	72,6 cm	60 cm	25/27 mm	50 mm	230 litres	6 noirs ou galvanisés + 8 décoratifs, en châtaignier
Fleur de Quintessence Château	95 cm	69 cm	56 cm	21/23 mm	50 mm	225 litres	8 noirs ou galvanisés + 4 décoratifs, en châtaignier

Toutes les dimensions sont sujettes à une légère variation de +/-2%.



Dimensions des Barriques

Perle
de QUINTESSENCE

	Hauteur	Diamètre Bouge	Diamètre Tête	Diamètre Fond Second	Epaisseur douelle	Capacité (+/- 3%)	Nombre de cercles
Perle de Quintessence	110 cm	89 cm	40 cm	80 cm	27 mm	390 litres	7 galvanisés

Toutes les dimensions sont sujettes à une légère variation de +/-2%.