

Behälter aus Leidenschaft



» Immervoll-Behälter FO

Wirklich runde und dichte Immervoll-Behälter kriegt nicht jeder hin – Speidel schon. Die einzigartige Qualität macht den Unterschied. Durch den breiten Verstärkungsrand und die perfekte Verarbeitung sind unsere Behälter eine wahrhaft runde Sache.

Dank der optimalen Rundheit passt der Schwimmdeckel (Zubehör) perfekt und schließt den Tank absolut dicht ab. Diese Passgenauigkeit macht unsere Immervoll-Behälter weltweit einzigartig.

Durch individuelle Ausstattungsoptionen wie Schwimmdeckel, Galgen oder Maischetür ist der FO sehr vielseitig einsetzbar.



ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)

- | | |
|-------------|-----------|
| › Lagerung | Ideal für |
| › Reifung | › Wein |
| › Vergärung | › Most |
| › Mischen | › Maische |

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG IMMERVOLL-BEHÄLTER FO


- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert
- › Behälter oben offen mit Verstärkungsrand, Randbreite ca. 42 mm
- › Auf drei Füßen stehend
- › Literskala außen

KLARABLAUF

- › Verstärkungsplatte mit Bohrung \varnothing 48 mm (zur Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 40 und NW 50 DIN 11851)

TOTALAUSLAUF


- › Gewölbter formstabiler Tankboden mit angeformtem Gefälle nach vorne für vollständige Entleerung, Restablaufbogen mit Außengewinde NW 50 DIN 11851
- › Ab \varnothing 2.200 mm im Bodenzentrum mit Auslaufbogen und Auslaufrohr nach vorne gezogen mit Abgang NW 50 DIN 11851



KONFIGURATIONSBEISPIEL IMMERVOLL-BEHÄLTER FO

Artikel	Bestell-Nr.
 <p>Behälter FO-140-2200 ltr. > h1 = 1.841 mm, H = 2.391 mm > Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 17</p>	FO-140-2200
 <p>Klarablauf (ab S. 178) > Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert</p>	KA-120I
 <p>Totalauslauf (ab S. 178) > Mit Scheibenventil NW 50 DIN 11851</p>	64945
 <p>Immervoll-Schwimmdeckel (ab S. 170) > Mit Dichtschauch (natur / transparent), Luftpumpe und Manometer > Mehrpreis Schwimmdeckel mit weißem Dichtschauch</p>	SD-180C SD-180I
 <p>Galgen mit Seilzug für Immervoll-Schwimmdeckel (ab S. 170)</p>	GA-17HA

ABMESSUNGEN IMMERVOLL-BEHÄLTER FO



IMMERVOLL-BEHÄLTER FO

Inhalt ltr.	∅ mm	h1 mm	h2 mm	H mm	Bestell-Nr.
1.100 *	1.000	1.791	210	2.216	FO-100- 1100
1.600 *	1.200	1.831	230	2.356	FO-120- 1600
2.200	1.400	1.841	240	2.391	FO-140- 2200
3.300	1.400	2.579	240	3.129	FO-140- 3300
2.850	1.600	1.873	225	2.513	FO-160- 2850
3.850	1.600	2.361	225	3.001	FO-160- 3850
4.800	1.600	2.861	225	3.501	FO-160- 4800
5.800	1.600	3.361	225	4.001	FO-160- 5800
6.800	1.600	3.849	225	4.489	FO-160- 6800
7.700	1.600	4.379	225	4.989	FO-160- 7700
8.700	1.600	4.849	225	5.498	FO-160- 8700
9.700	1.600	5.337	225	5.977	FO-160- 9700
3.700	1.800	1.883	225	2.558	FO-180- 3700
4.900	1.800	2.371	225	3.046	FO-180- 4900
6.100	1.800	2.871	225	3.546	FO-180- 6100
7.400	1.800	3.371	225	4.046	FO-180- 7400
8.600	1.800	3.859	225	4.534	FO-180- 8600
9.800	1.800	4.359	225	5.034	FO-180- 9800
11.000	1.800	4.859	225	5.534	FO-180- 11000
12.200	1.800	5.347	225	6.022	FO-180- 12200
4.500	2.000	1.913	225	2.613	FO-200- 4500
6.000	2.000	2.401	225	3.101	FO-200- 6000
7.600	2.000	2.901	225	3.601	FO-200- 7600
9.100	2.000	3.401	225	4.101	FO-200- 9100
10.600	2.000	3.889	225	4.589	FO-200-10600
12.200	2.000	4.389	225	5.089	FO-200-12200
13.800	2.000	4.889	225	5.589	FO-200-13800
15.200	2.000	5.377	225	6.077	FO-200-15200
6.000	2.200	2.240	225	2.970	FO-220- 6000
8.000	2.200	2.740	225	3.470	FO-220- 8000
9.800	2.200	3.240	225	3.970	FO-220- 9800
11.700	2.200	3.740	225	4.470	FO-220- 11700
13.500	2.200	4.240	225	4.970	FO-220- 13500
15.500	2.200	4.740	225	5.470	FO-220- 15500
17.300	2.200	5.240	225	5.970	FO-220- 17300
19.000	2.200	5.740	225	6.470	FO-220- 19000
7.200	2.400	2.280	225	3.085	FO-240- 7200
9.500	2.400	2.780	225	3.585	FO-240- 9500
11.500	2.400	3.280	225	4.085	FO-240- 11500
14.000	2.400	3.780	225	4.585	FO-240- 14000
16.000	2.400	4.280	225	5.085	FO-240- 16000
18.500	2.400	4.780	225	5.585	FO-240- 18500
20.500	2.400	5.280	225	6.085	FO-240- 20500
22.800	2.400	5.780	225	6.585	FO-240- 22800
25.000	2.400	6.280	225	7.085	FO-240- 25000

Tank produktberührte Teile aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert

Aufpreis zu Standardausführung auf Anfrage

* Anstelle Füße auch mit praktischem PE-Transport- und Lagersockel
lieferbar (siehe S. 190)