



Bon pour la fabrication Visa BT: <i>7.2.01/Vg</i> 9.2.01 <i>TR</i>	Température de remplissage Abfülltemperatur $\leq 15$ °C	Modifikations Änderungen G) B7 statt B5 14.11.97 Sck H) B5 statt B7; div. Kleines 21.02.00 Sck J) L-Nr. 010 OL nachgetragen 22.05.00 Sck K) Mdg. 3774 statt 3779 06.12.00 Sck L) Lf-Nr. 099 CU nachgetragen 07.02.01 Sck	Beque No Mündung Nr 3774	Chg. Änd.	Date Datum	Ctr. Gepr	<b>75cl Bordeaux RW</b>																													
Fabrikationstechnisch begutachtet:	Température de traitement Konditionierungs-Temp. $\leq -$ °C		Diam.Col HR-Durchm. 24.5 mm	Chg. Änd.	Date Datum	Ctr. Gepr	<b>BVS-28</b>																													
Controle PT: <i>7.2.01 TR</i>	Carbonatation CO <sub>2</sub> -Gehalt $\leq 2$ g/l		Calibrage int.min. Halbweite durchg.min. 17 mm	Remplace No Ersetzt Nr			<table border="1"> <tr> <td>No d'ordre Lauf Nr</td> <td>T/F</td> <td>No d'ordre Lauf Nr</td> <td>T/F</td> <td>No d'ordre Lauf Nr</td> <td>T/F</td> </tr> <tr> <td><b>004</b></td> <td><b>GR</b></td> <td><b>005</b></td> <td><b>WE</b></td> <td><b>000</b></td> <td><b>BR</b></td> </tr> <tr> <td>No d'ordre Lauf Nr</td> <td>T/F</td> <td>No d'ordre Lauf Nr</td> <td>T/F</td> <td>No d'ordre Lauf Nr</td> <td>T/F</td> </tr> <tr> <td><b>009</b></td> <td><b>FM</b></td> <td><b>010</b></td> <td><b>OL</b></td> <td><b>099</b></td> <td><b>CU</b></td> </tr> </table>						No d'ordre Lauf Nr	T/F	No d'ordre Lauf Nr	T/F	No d'ordre Lauf Nr	T/F	<b>004</b>	<b>GR</b>	<b>005</b>	<b>WE</b>	<b>000</b>	<b>BR</b>	No d'ordre Lauf Nr	T/F	No d'ordre Lauf Nr	T/F	No d'ordre Lauf Nr	T/F	<b>009</b>	<b>FM</b>	<b>010</b>	<b>OL</b>	<b>099</b>	<b>CU</b>
No d'ordre Lauf Nr	T/F		No d'ordre Lauf Nr	T/F	No d'ordre Lauf Nr	T/F																														
<b>004</b>	<b>GR</b>		<b>005</b>	<b>WE</b>	<b>000</b>	<b>BR</b>																														
No d'ordre Lauf Nr	T/F	No d'ordre Lauf Nr	T/F	No d'ordre Lauf Nr	T/F																															
<b>009</b>	<b>FM</b>	<b>010</b>	<b>OL</b>	<b>099</b>	<b>CU</b>																															
Kontrolle PT:	Degré d'alcool Alkoholgehalt $\leq 14$ Vol%	Contenance ras-bord Inhalt randvoll 757.0 ml ca.	Date Datum 7. Feb. 2001	Echelle Maßstab 1:1																																
Client/Kunde Standard	Pression verticale Verschliessdruck $\leq 180$ daN	Contenance nos. Inhalt füllvoll 750.0 ml $\pm 10$ ml	Dessins Gez. Sck	Ctr. Gepr																																
Art.-Kat Nr.: 1994 Mdg.-Kat Nr.: 8	Réutilisable oui=1 non=0 Wiederbefüllbar ja=1 nein=0 1	Poids environ Glasgewicht ca. 400 g	No d'offre Offert-Nr 2.83	Article No Artikel Nr <b>41009L.3774</b>																																