

**69.385.10****1000 ml****Enzym VF Kartoffel / pomme de terre****Enzympräparat zur Verflüssigung von Kartoffelstärke & Getreidemaischen** (Mais, Hirse, Reis)**Anwendung** : Erforderliche Enzymmenge in ca. 10-facher Menge Leitungswasser vorverdünnt mit den Kartoffeln einmischen, anschliessend 30-minütige Verflüssigungsrast einhalten. Bitte das Datenblatt beachten.**Ideale Temperatur**: 85 - 95 °C, **pH Optimum**: pH 5.0 – 6.0.**Dosierung** 50 - 70 ml / 1000 kg**Préparation enzymatique pour la liquéfaction de la fécule de pomme de terre et du moût de céréales** (maïs, millet, riz)**Application** : Pré-diluer la quantité d'enzyme nécessaire dans environ 10 fois la quantité d'eau du robinet et écraser avec les pommes de terre, puis laisser reposer la liquéfaction pendant 30 minutes. Se reporter à la fiche technique.**Température idéale** : 85 - 95 °C, **pH Optimum** : pH 5,0 - 6,0.**Dosage** 50 - 70 ml / 1000 kg**ACHTUNG / ATTENTION****H 334** Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.**P 216** Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.**P342 + P311** Bei Symptomen der Atemwege: **GIFTINFORMATIONEN-****ZENTRUM/Arzt/.../anrufen.** **P304+P340** Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.*H 334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.**P 216 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. P 342 + P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.***Enthält / Contient**: Eiweissenzym / enzyme protéique**Haltbarkeit (ungeöffnet & kühl) / stockage (fermé, au frais)**:Siehe Rückenetikette *Consulter la contre étiquette***Max Baldinger AG** – **Baldinger**

CH-5464 Rümikon - Tel. +41 (0) 44 806 80 80