

IN2802



Dosage: 20-30 g / hl moût
 sierung: 20-30 g / hl Maische

Brennerei-Hinssion zur verminderung der Ethylcarbamatbildung durch Bindung von Blausäure in Steinobstmaischen und Rohbränden

Achtung / attention

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sei. / Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken / Nocif en cas d'ingestion.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. / Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. / Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. / Eviter le rejet dans l'environnement.

P301 + 312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENT-RUM/Arzt anrufen. / EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren. / Stocker dans un récipient résistant à la corrosion / récipient avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

Enthält / Contient:

Kupfer(I)-chlorid

Haltbarkeit: siehe Vorderetikett

Stockage: voir contre-étiquette